Pro8432WT Technische Daten





Das Original: Der CMYW-Drucker

Der Pro8432WT gehört zu OKI's White Toner (WT) Serie, der ersten Serie digitaler Drucker, die es Anwendern ermöglicht, mit weißem Toner zu drucken. Mit diesen Originalen des Weißtonerdrucks können farbige A3-Medien, Klarsichtfolien und Transfermedien in einem einfachen, benutzerfreundlichen und zuverlässigen System umfangreicher verwendet werden. So wird Farb- und Bildeinheitlichkeit garantiert. Der Drucker eignet sich daher besonders für Folgendes:

- Personalisierter Bekleidungsdruck
- Kunst-, Handwerk- und Designabteilungen
- Verpackungsdesign
- POS-Displays
- Fensterfolien

Die schnelle, kostengünstige Lösung für WEISSES Drucken

Der Pro8432WT kombiniert digitalen LED-Farbdruck in hoher Auflösung mit Weißtoner-Technologie und bietet so Medienflexibilität bis zum Format A3 mit einem Gewicht von bis zu 256 g/m².

Die branchenführende Leistung in einem kompakten Design liefert atemberaubendes, solides Weiß und lebendige Farben, die in der Regel nur mithilfe teurer Produktionsanlagen erreicht werden.

Dem kreativen Geschäftspotenzial steht nun nichts mehr im Wege, sodass die Produktion von Werbematerial in kleinen Auflagen, individuellen Schreibwaren, Verpackungskonzepten, T-Shirts und hauseigenem Werbeartikel ermöglicht wird.

In-house Drucken ist soeben smarter geworden – in jeder Farbe, inklusive Weiß

Das Drucken mit weißem Toner bietet Designern, Grafikstudios, Point-of-Sale Herstellern (POS) und vielen anderen Unternehmen der Grafik-Industrie eine neue Flexibilität beim Drucken sowie beim Designproof und Kleinauflagendruck und versetzt Sie in die Lage, alles in-house genau dann zu drucken, wenn es gebraucht wird.

Der Pro8432WT druckt solides Weiß auf eine Vielzahl von farbigen Medien und kann dabei zur Unterstützung der anderen Farben auch Weiß überdrucken, um eine brillante Farbwiedergabe auf dunklen Medien oder Folien zu erzeugen. Da das traditionelle CMYK nicht mehr einschränkt, entsprechen die Druckerzeugnisse nun den Designkapazitäten für T-Shirts und Merchandising-Transfers, Fenstergrafiken und Klarsichtfolien, einschließlich Schreibwaren von Einladungen bis hin zu Speisekarten. Der Pro8432WT eignet sich auch besonders für Verpackungen in kleinen Auflagen.

Kombiniert man all diese außergewöhnlichen Funktionen mit der herausragenden Grafikqualität von OKIs bahnbrechender Digital-LED-Technologie, dann sehen Sie eine Revolution beim Druck für Grafik-, Design- und Merchandising-Bereiche.

Print Smart, Print OKI





Pro8432WT – Farbdrucker

Drucker	
Druckgeschwindigkeit	A4: 35ppm; A3: 20ppm
Zeit bis zum 1. Druck	9,5 Sekunden
Aufwärmzeit	25 Sekunden nach dem Einschalten und 20 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
Prozessorgeschwindigkeit	800-MHz-PowerPC 464FP
SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE	
Anschlüsse	USB 2.0-Gerät, 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 Host x 1, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)
Druckersprachen	PostScript 3
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkartensetup und Management. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
OS-Kompatibilität¹	Windows Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Mac OS X 10.8.5 bis 10.12
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, MAC-Filter, IP-Filter, SMTP-Auth, Protokolle EIN/AUS, Protokoll-Port-NrÄnderung
Hilfsprogramme ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster
Papierverarbeitung	
Papierkapazität	Fach 1: 300 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt bei 80 g/m²
Maximales Fassungsvermögen	400 Blatt bei 80 g/m²
Papierformate	Fach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B4, B5, A6; benutzerdefinierte Formate mit einer Länge bis zu 431,8 mm
Papiergewicht	Fach 1: 64 bis 220 g/m²; ; Mehrzweckfach: 64 bis 256 g/m²
Papierausgabe	Druckseite unten: 250 Blatt, Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m²)
D RUCKQUALITÄT	
Auflösung	ProQ Multi-Level Technologie, Auflösung von 1200 x 600 dpi
Funktionen	Automatische Farbabstimmung, automatische Registrierung, automatische Medienerkennung
SCHRIFTSÄTZE	
Druckerschriftarten	80 PostScript-Schriften

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und Kompatibilität mit Betriebssystemen finden Sie auf der OKI Website für Ihre Region; ²Nur Windows; ³Enthält alle Verbrauchsmaterialien

ALIGEMEINE ALISSTATTLINGSMERKMALE

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKN	IALE
Speicher	Standard-RAM: 256MB; Maximaler RAM: 768MB
	Optional: SDHC-Speicherkarte4: 16GB
Umwelt	Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen)
	Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): -20°C bis 45°C, 10 % bis 90 % RF
Stromversorgung	220 – 240, Frequenz: 50 Hz ±2 Hz
Stromverbrauch	Durchschnittlich: 700W; Max: <1400W; Leerlauf: 100W; Energiesparmodus: <12W; Tiefschlaf-Modus: <1,0W; Automatisch AUS (Auto-Off): <0,15W
Geräuschpegel	Betrieb: <52 dB(A); Stand-by: 32 dB(A) oder weniger; Energie- sparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (BxTxH)	449 x 552 x 360 mm
Gewicht ³	Ca. 37kg
Gewährleistung	3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
Produkt-Artikelnummer	Pro8432WT: 46550721)
Zubehör (Artikelnummern)	
Speicher	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC-Speicherkarte ⁴	16GB: 44848903
Unterschrank	01321101
Wireless LAN-Modul	45830202
IC-Kartenhalter	46539501
VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKEI	LNUMMERN)
Tonerkartusche*	Weiß: 46606508

Weiß: 46606508

Weiß: 45878117

44846204

44848814

(4.500 Seiten) Tonerkartuschen³

(10.000 Seiten) Bildtrommel**

(9.000 Seiten) Bildtrommeln**

(30.000 Seiten) Transferband

(30.000 Seiten) **Fixiereinheit**

Drucker wird mit Toner für 5.000 Seiten in Cyan, Gelb, Magenta und 4.000 Seiten in Weiß geliefert. Zwei zusätzliche weiße Toner inklusive (insgesamt 13.000 Seiten @ 5 %).

Cyan: 46606507; Magenta: 46606506; Gelb: 46606505

Cyan: 44844419; Magenta: 44844418; Gelb: 44844417

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



EINFACH EINZIGARTIG - 3 JAHRE GARANTIE

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Österreich - www.oki.at/warrantv Weitere Informationen finden Sie unter: Deutschland - www.oki.de/warranty Schweiz - www.oki.ch/warrantv

Ohne Registrierung gelten die landesspezifischen, gesetzlichen Standards.

OKI EUROPE (DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)

Hansaallee 187 D-40549 Düsseldorf Tel. +49 (0) 211 52 66 - 0 Fax +49 (0) 211 52 66 - 600 info@oki.de | office@oki.at www.oki.com/de | www.oki.com/at

OKI EUROPE (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden Tel. +41 (0) 61 827 94 94 Fax +41 (0) 61 827 94 90 info@oki.ch www.oki.com/ch

© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Deutschland & Österreich) ist der Handelsname für OKI EUROPE LIMITED, Branch Office Germany, mit eingetragenem Firmensitz in Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf, Deutschland, eine Niederlassung von OKI EUROPE LIMITED, einer in England unter der Firmennummer 02203086 eingetragenen Gesellschaft mit eingetragenem Firmensitz in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Vereinigtes Königreich. OKI EUROPE LTD ist Teil der Oki



^{(50.000} Seiten) *Toner: A4-Ergiebigkeit bei 5 % Deckung Weiß, nach ISO/IEC 19798 für Cyan, Magenta und Gelb. **Trommel: Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.